



## ENVIRO

### Numéro d'article 4686345

ENVIRO est la station de récupération des réfrigérants simple et efficace. Le compresseur à un piston sans huile, refroidi par air assure un travail rapide et sans surchauffe. Les fonctions de récupération sont contrôlées par un seul bouton central. Sa conception compacte et ergonomique lui offre une sécurité et une protection maximale pendant le travail.

- Performance continue grâce au système compresseur à un piston
- Manomètres pour l'indication de la pression
- Compresseur sans huile et sans entretien
- Equipé d'un mode de nettoyage automatique
- Changement facile filtre deshydrateur
- Compartiment spécial pour le filtre deshydrateur
- Design cubique unique pour le rangement et pour la protection des commandes
- Câble d'alimentation parfaitement protégé
- Peut être révisée en usine et disponibilité de nombreuses pièces détachées

## Données techniques

<b>Couleur</b>	vert
<b>Normes</b>	EN 55014-1:2006+A1:2009_A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+AC:2014; EN 60335-2-40:2003+A13:2012+AC:2013; EN 62233:2008+AC:2008 EN 1012-1:2010 EN ISO 12100:2010 EN 62321:2008
<b>Conformité RoHS</b>	Oui
<b>Connexion A</b>	1/4" SAE
<b>Connexion B</b>	1/4" SAE

<b>Pression de travail</b>	38,5 bar
<b>Réfrigérant(s)</b>	R12   R22   R401A   R401B   R402B   R402A   R404A   R407A   R407C   R407D   R408A   R407B   R401C   R406A   R134a   R409A   R410A   R411A   R412A   R502   R507   R411B   R509   autres
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	0 - 40 °C
<b>Nombre de pistons</b>	1
<b>Tension</b>	220 - 240 VAC
<b>Fréquence</b>	50Hz/60Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Sécurité contre l'intrusion</b>	IP30
<b>Consommation d'énergie</b>	0,55 kW
<b>Vitesse de rotation</b>	1 450 rpm
<b>Emballage</b>	Boîte carton
<b>Courant</b>	5A

## Accessoires

4493622	CA-CCL-60	Kit de 3 tuyaux de charge avec vanne à boule 60"/150 cm, bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x droite avec vanne à boule 1/4" SAE avec poussoir
9881276	CCL-60	Set de 3 tuyaux de charge 1/4"SAE, 60"/150 cm bleu, rouge & jaune, 1x droite 1/4" SAE, 1x coudé 1/4" SAE avec poussoir
4686959	REF-CYL	Cylindre de récupération Capacité : 26,2l, connexions : W 21,7 x 1/14"
9884820	K1-9/5	Adaptateur avec joint pour cylindres de réfrigérant, 5 pièces Filetage : 21,8-14 G x 1/4" SAE
9881865	10859	Tuyau de ventilation, jaune, 5 m raccord : 3/8" SAE

## Pièces détachées

4686720	SFD-1/4	Filtre deshydrateur pour des stations de récupérations ENVIRO
4686719	ENVIRO-SCREEN	Filtre d'entrée pour ENVIRO stations de récupération

*Acknowledged globally*

